

Contenido dinámico

Esta funcionalidad te permite crear "marcadores de posición" que puedes utilizar para **personalizar tus mensajes**. Estos marcadores se reemplazarán automáticamente en el momento del envío, por un contenido relevante para cada destinatario en base a los contenidos y los filtros que has establecido. Si el perfil de un destinatario no respecta los parámetros definidos por el filtro, el marcador no se activa y el destinatario no ve nada.

La página "**contenido dinámico**" está dividida en dos secciones:

Añade contenido dinámico

Esta sección te permite crear nuevos contenidos dinámicos para tus mensajes.

Puedes configurar distintas fuentes para tus contenidos dinámicos:

- Feed RSS
- Bloque HTML alojado (URL)
- Bloque HTML Local

Feed RSS

Puedes usar esta función para añadir a tus mensajes contenidos recientes de un feed RSS. Por ejemplo, los post más recientes en un blog, o los últimos productos disponibles en una tienda online.

Tienes que seguir estos pasos:

- Insertar el nombre del contenido dinámico
- Insertar la URL del feed RSS que quieres usar como contenido dinámico
- Elegir cuantos contenidos del feed quieres mostrar. **ADVERTENCIA:** cuanto más grande es el número de elementos, mayor será el impacto potencial sobre el tiempo de entrega de la campaña, ya que el sistema tendrá que insertar más contenido en cada mensaje.
- Indicar si el contenido tiene que ser anterior a X horas del momento del envío
- Seleccionar el filtro en base al cual el contenido se insertará en tu mensaje.
- Guardar tu trabajo.

¿Qué tipo de contenido dinámico deseas insertar?

Entradas de RSS | Bloque HTML alojado (URL) | Bloque HTML local

Nombre *

URL *

Feeds *

Usa las entradas más recientes

no más viejas de horas (al momento del envío)

Plantilla RSS [Vista previa](#) | [Lista de etiquetas utilizables](#)

```
<table cellpadding="20" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse;">
  <tr>
    <td>
      <strong style="font-size: 18px; line-height: 140%;">
        <a href="[feed_link]" target="_blank">[feed_title]</a>
      </strong>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <span style="font-size: 14px; line-height: 140%;">[feed_updateddate]</span>
    </td>
  </tr>
</table>
```

Reemplaza los campos de destinatarios

Inserta sólo cuando el filtro seleccionado es verdadero

GUARDA

Tag MailUp	Tag RSS	Tag ATOM
feed_title	title	title
feed_link	link	link
feed_summary	description	summary
feed_content	content:encoded	content
feed_author	author	author
feed_updateddate	pubDate	updated
feed_mediacontent	media:content (first)	<i>media:content</i> [@url=""] [1]
feed_mediacontent2, feed_mediacontent3, ...	media:content (second), media:content (third)...	<i>media:content</i> [@url=""] [2], <i>media:content</i> [@url=""] [3]...

Bloque HTML alojado (URL)

Puedes también extrapolar los contenidos dinámicos de una página web externa. Para estar seguro de que el contenido se lea correctamente, asegúrate de insertar en el campo URL el dominio completo de la web que quieres utilizar. Definimos el dominio completo una descripción completa de la posición de la página en una web, incluido el dominio del sitio.

Por ejemplo: si quisieras extrapolar el contenido de la página *ejemplo.html* contenida en el sitio *prueba.es*, deberás insertar en el campo URL el texto: *http://www.prueba.es/ejemplo.html*

¿Qué tipo de contenido dinámico deseas insertar?

Entradas de RSS Bloque HTML alojado (URL) Bloque HTML local

Nombre *

URL *

Tienes que usar una dirección URL completa (por ejemplo <http://www.myWebSite.com/myPage.html>). Si pones un enlace a una página web, se utilizará sólo el contenido dentro de las etiquetas BODY (CSS u otro contenido en la sección HEAD de la página se ignorará). No tiene que haber código JavaScript en el cuerpo de la página.

Inserta sólo cuando el filtro seleccionado es verdadero

GUARDA

Bloque HTML Local

En este caso, tu contenido dinámico será un mensaje que creaste anteriormente y que está disponible en tu plataforma. Lo puedes seleccionar del menu desplegable, como se muestra en la imagen:

¿Qué tipo de contenido dinámico deseas insertar?

Entradas de RSS Bloque HTML alojado (URL) Bloque HTML local

Nombre *

Mensaje email *

cómo incorporar imágenes GIF en los email

Inserta sólo cuando el filtro seleccionado es verdadero

GUARDA